



OPÉRATION BRIC+LAGE

AVEC **PARKSIDE**

JEUDI
FÉVRIER **2**

Compresseur
portatif

P. 7



JEUDI
FÉVRIER **9**

Neuseuse
d'angle

P. 13



JEUDI
FÉVRIER **16**

Perceuse-
visseuse
sans fil

P. 21



**3 RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !**

RETROUVEZ NOS TUTOS, CONSEILS ET ASTUCES À L'INTÉRIEUR



Mission Bricolage...



À vous de jouer avec **PARKSIDE**

Aujourd'hui, **tout le monde peut bricoler** de la cave au grenier ! Et avec notre nouvelle sélection de produits et la **gamme exclusive Parkside**, reconnue par de nombreuses certifications pour sa **qualité** et sa **robustesse**, vous serez parfaitement équipé et vous allez assurer en toutes situations. Les outils électroportatifs Parkside bénéficient de moteurs **performants**, de finitions de **haute qualité**, de technologie **brevétée** et de toute **l'exigence de nos équipes** pour vous garantir de bricoler en toute **sécurité** et en toute **sérénité**.

Dans ce nouveau catalogue, des accessoires pour les petites réparations, aux tutoriels complets pour vous lancer dans **la création d'un portemanteau, d'une étagère ou encore d'une table basse**, nous avons vraiment pensé à vous. Et, en plus, grâce aux précieux conseils de Jean-Charles, blogueur passionné de bricolage, **vous avez toutes les cartes en main pour réussir !**



Les labels **TUV SUD**, **VPA GS**, **TUV SUD GS** et **TUV Rheinland** signalent que des organismes de certification indépendants ont effectué des tests de qualité et de sécurité complets sur nos produits.

Passionné depuis... toujours !

"J'ai passé mon enfance entre les chantiers et le garage de mon père. Du coup, j'ai suivi son exemple en retapant ma propre maison. Du gros œuvre aux finitions, rien ne me faisait peur.

Depuis, j'ai abordé chaque nouveau projet avec l'envie de faire mieux que le précédent et la conviction que j'aurais toujours de nouvelles choses à apprendre. En 2011, j'ai commencé à bloguer pour raconter mes expériences et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je partage ma passion du bricolage, pour donner envie à un maximum de personnes de se lancer.

Alors, au fil des pages de votre catalogue, que vous soyez expert ou amateur passionné, trouvez votre bonheur pour réaliser du petit mobilier en toute sérénité.

Grâce à mes 3 tutos et à leur légende précisant le temps de réalisation, le budget et le niveau de difficulté estimés, n'hésitez pas, enfilez vos gants, choisissez bien vos outils... et allez-y ! Vous ne le regretterez pas."



Jean-Charles,
brico blogueur

Le portemanteau tendance

JEUDI
FÉVRIER

2

p. 4



L'étagère design

JEUDI
FÉVRIER

9

p. 12



La table basse originale

JEUDI
FÉVRIER

16

p. 20



Mission 1 : Réalisez votre portemanteau tendance avec



Env.
3-4 h



Env.
30 €
(hors outils)



Confirmé



1 Le matériel

- 1 planche en bois (250 x 30 cm)
- 3 barres en bois rondes (diamètre 35, 20 et 10 mm)
- 12 vis à bois
- Du vernis à bois
- De la colle à bois [p.27]
- 1 scie à onglet radiale [p.5]
- 1 perceuse-visseuse [p.21]
- 2 forets à bois des diamètres des barres rondes [p.21]



2 La préparation du caisson

A l'aide de la scie à onglet radiale, découpez la grande planche dans la largeur en quatre sections : 2 sections de 80 x 30 cm (plateaux supérieur et inférieur) et 2 sections de 45 x 30 cm (montants verticaux).



3 Le montage du caisson

Fixez les 4 planches à l'aide de vis à bois (idéalement collez/vissez) pour créer le caisson. Afin de gommer les imperfections et pour lisser l'ensemble, ajustez les planches au papier de verre. Ensuite, à l'aide de votre perceuse-visseuse, réalisez un trou de diamètre 35 mm sur le côté droit du plateau supérieur afin de laisser passer la barre du portemanteau. Terminez votre caisson en passant une couche de vernis à bois.



4 La préparation du portemanteau

Sciez ensuite vos barres rondes avec la scie à onglet radiale. Ajustez la longueur de la barre de diamètre 35 mm en fonction de vos souhaits puis coupez plusieurs sections de longueurs différentes dans la barre de diamètre 20 mm (montants pour accrocher vos manteaux). Faites de même en coupant des sections de quelques centimètres (-4 cm) dans la barre du plus petit diamètre.



5 Le montage du portemanteau

Percez les barres de 20 mm avec un foret de 10 mm et y collez les petites sections de barres de 10 mm. Percez 5 trous de 20 mm dans le haut de la grande barre de 35 mm et y installez les montants fabriqués (étape 4). Pour un rendu design, changez l'angle de perçage pour donner des orientations différentes aux montants. Emmanchez le portemanteau dans le caisson et finalisez votre installation en vernissant ou en peignant.

6 Le résultat



"Poussez la personnalisation en peignant la partie verticale de votre portemanteau pour faire un rappel avec votre décoration intérieure."



La scie à onglet radiale



PARKSIDE



Scie à onglet radiale

Pour le sciage du bois et du plastique
Boîtier solide en aluminium moulé sous pression
Dispositif de serrage et dispositifs de blocage de pièces
Peut également être raccordée à un système
d'aspiration externe
Peut être fixée à un établi

n°276436

59⁹⁹

■ L'unité

Dont 0,78 € d'éco-participation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE MAX.	1 500 W
VITESSE DE ROTATION À VIDE	5 000 tr/min
COUPE D'ONGLET	de -45° à +45°
LONGUEUR DE COUPE	max. 120 mm
PROFONDEUR DE COUPE MAX.	60 mm
LAME DE SCIE	Ø 210 mm / 48 dents

ACCESSOIRES INCLUS : 1 sac à poussière, 1 outil pour changer la lame de scie, 1 outil pour régler la butée, 2 balais de charbon de rechange

Tête inclinable en continu

Sac à poussière facile à fixer

Laser intégré pour un sciage précis

Onglet réglable en continu ou avec butées



Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin. Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

PARKSIDE



Scie sauteuse pendulaire

Coupe courbe grâce au mouvement pendulaire réglable sur 3 positions
Fonction coupe fine sans mouvement pendulaire


n°114249/270827

29⁹⁹

■ L'unité

Dont 0,42 € d'éco-participation

Angle de coupe gauche/droite



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE	max. 800 W
VITESSE	0 à 3 100 tr/min
SÉLECTION DE L'ANGLE DE COUPE DES DEUX CÔTÉS	0°/15°/30°/45°
PROFONDEUR DE COUPE MAX.	80 mm dans le bois 8 mm dans le métal

ACCESSOIRES INCLUS : 3 lames à bois, 1 lame à métaux, 1 butée parallèle, 1 clé six pans mâle et 1 adaptateur pour raccordement à un système d'aspiration externe

Guidage laser et éclairage LED





PARKSIDE

3 ANS GARANTIE FABRICANT

Perceuse à colonne


Pour des perçages dans le bois, le métal et le plastique
Profondeur de perçage réglable en continu avec graduation
Entraînement par courroie x 2 avec 9 vitesses de perçage réglables
Capot de protection anti-copeaux

n°276419

79⁹⁹

■ L'unité

Dont 2,30 € d'éco-participation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE DE RACCORDEMENT max. 500 W

VITESSE 500 - 2 500 tr/min

COURSE 0 - 50 mm

MANDRIN B16

ANGLE DU SUPPORT DE TRAVAIL de -45° à +45°

Longueur du câble d'alimentation
3 m



LE CONSEIL BRICO!

Maîtrisez la vitesse!

Il y a 2 clés pour choisir la vitesse idéale : le matériau et le diamètre de perçage. Pour le bois, je choisis une vitesse élevée et je fais toujours un pré-trou avec un foret plus petit.

Pour le plastique ou le métal, plus le diamètre de perçage augmente, plus je réduis la vitesse.

/// PARKSIDE

Meuleuse-perceuse de précision sans fil

Vitesse de rotation réglable en continu

n°279872

23.99 L'unité

Dont 0,11 € d'éco-participation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITESSE 5 000 - 25 000 tr/min

BATTERIE Lithium-Ions 12V

ACCESSOIRES INCLUS : 44 embouts, 5 pinces de serrage (1 prémontée) et 1 outil de remplacement



TECHNOLOGIE LITHIUM-IONS

/// PARKSIDE

Compresseur portatif

Fonctionnement sans huile ni maintenance

Boîtier avec poignée et pieds

Compartment à accessoires intégré

Ne convient pas pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles

n°280284

59.99 L'unité

Dont 0,78 € d'éco-participation



Set de 9 pièces d'adaptateurs et de buses pour toutes les utilisations courantes



1 soufflette avec manomètre



1 flexible avec fermeture rapide à levier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE DU MOTEUR	max. 1 100 W
PRESSIION DE SERVICE	max. 8 bar
VITESSE DE ROTATION	3 550 tr/min
DÉBIT ASPIRÉ	env. 180 l/min
LONGUEUR DU FLEXIBLE À AIR COMPRIMÉ	env. 3 m



Longueur du câble d'alimentation **5 m**



POWERFIX Profi

Coffret à douilles

En acier S2 et chrome vanadium
29 pièces : 11 douilles avec 1 rallonge,
1 cardan, 1 adaptateur Quick Release,
1 porte-embout et 1 adaptateur,
10 embouts.

n°276867

19.99

Le set

29
PIÈCES



1 poignée
tournevis
avec 1 rallonge

1 cliquet
réversible
droite/gauche
(72 dents)

5 formes d'embouts



POWERFIX Profi

Clé à cliquet multifonction ou clé à cliquet 8 en 1

n°280373

11.99

L'unité
au choix



Clé à cliquet multifonction

Couple max. : 150 Nm. Pour les tailles entre 6,5 et 22 mm.
Pour serrer et desserrer les raccords vissés. Pour les vis à quatre
ou six pans, crochets, écrous à oreilles, etc. Levier d'inversion
pour rotation droite/gauche. Compacte pour un usage dans les
endroits difficiles d'accès



Clé à cliquet 8 en 1

Tailles : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 mm
Large plage de réglage



L'ASTUCE BRICO !

Facilitez-vous la "vis"

Moi, je commence
toujours avec une clé
plate avant de passer
à la clé à cliquet,
parce qu'elle assure
une excellente
prise et évite
d'endommager
la tête de vis.

PARKSIDE

3 ANS GARANTIE FABRICANT

Kit de soudage

Utilisation polyvalente pour l'électricité,
le modélisme et les loisirs

Poignée souple

n°279871

11.99 Le kit

Dont 0,06 € d'éco-participation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION ASSIGNÉE 230 V - 50 Hz

PUISSANCE ABSORBÉE max. 48 W

PLAGE DE TEMPÉRATURE 100-500 °C

ACCESSOIRES INCLUS : 1 panne échangeable (forme plate), 2 bobines de fil à souder électronique de 10 g (épaisseur 1,5 mm / 1,0 mm)



Accessoires inclus



L'ASTUCE BRICO !

Longévité garantie !

Pour prolonger sa durée de vie, je laisse toujours un peu de soudure sur la panne de mon fer avant de l'éteindre. C'est idéal pour lutter contre l'oxydation.

POWERFIX
Profi

Set d'outils

Autre modèle disponible en magasin
n°280370

8.99 Le set au choix

26 PIÈCES



26 PIÈCES





POWERFIX
[Profi]

Feutre de retouche pour bois ou pour joints

Couleur : hêtre, acajou, merisier, chêne, noyer ou feutre blanchisseur de joints
Pour masquer les rayures ou reblanchir les joints de carrelage au mur ou au sol
n° 278292

2.49
L'unité au choix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR DE TRAIT

Pour bois : 2-5 mm 2.5ml

ou pour joints : 2-4 mm 7 ml

Sans odeur et indélébile

Séchage rapide

POWERFIX
[Profi]



Serre-câbles

Différentes longueurs et épaisseurs :
160 pièces d'env. 100 x 2,5 mm
40 pièces d'env. 200 x 4,8 mm
30 pièces d'env. 300 x 4,8 mm
10 pièces d'env. 200 x 7,6 mm
10 pièces d'env. 300 x 7,6 mm
n° 280259

2.99
Le lot au choix

250
PIÈCES

2 coloris



UHU

Colle ou mastic époxy

Autre modèle disponible en magasin
n° 278293

1.99
L'unité au choix



Lampe 2 en 1 :
torche
et baladeuse

Base aimantée

Supporte des
températures
inférieures
à -20 °C

LIVARNO LUX

3 ANS
GARANTIE
FABRIQUEUR

Lampe baladeuse

n° 280201

7.99
L'unité

Dont 0,06 € d'éco-participation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORTÉE D'ÉCLAIRAGE 10 m

ANGLE DE RAYONNEMENT 120 °

Base avec aimant puissant et dragonne



Les accessoires indispensables

Guide de coupe angulaire

Pour des coupes droites avec une scie circulaire ou une scie sauteuse
Graduation longitudinale et circulaire
(millimètres/degrés)

L'UNITÉ



POWERFIX
Profi

Outil de mise à niveau

n°276665

6⁹⁹

L'unité ou
le lot au choix

Set d'équerres

Lot de 2 (400/700 mm)
ou lot de 3 (150/250/500 mm)
Angle de 90°
Graduation et niveau à bulle

LOT DE 2
OU DE 3



L'UNITÉ

Niveau à bulle gradué

5 fioles pour mesurer les angles
de 22,5°/45°/67,5°/90°/180°
à l'horizontale et à la verticale



Mission 2 : Fabriquez votre étagère design avec



Env.
2 h



Env.
20 €
(hors outils)



Débutant



1 Le matériel

- 1 planche de bois (50 x 30 cm)
- 1 barre (300 cm) en acier ronde de petit diamètre
- 16 vis à bois
- 1 bombe de peinture noire
- 1 pot de vernis
- 2 crochets de fixation et 2 chevilles
- 1 meuleuse d'angle [p.13]
- 1 scie (ou idéalement une scie à onglet radiale [p.5])
- 1 perceuse-visseuse [p.21]




2 La préparation

Découpez la planche en 2 planchettes de 30 x 10 cm et 1 planchette de 50 x 10 cm. Dessinez un hexagone de 20 cm de côté sur un carton. Coupez la barre en acier en 2 à l'aide de la meuleuse d'angle, pour obtenir 2 barres de 130 cm, afin d'avoir une marge de 10 cm. Pliez la première barre en suivant les contours de votre hexagone. Faites de même avec la seconde barre en vous servant de la première comme guide.



3 La découpe

Une fois que vous avez obtenu 2 hexagones identiques, finalisez les découpes des barres à l'aide de la meuleuse pour que l'hexagone se ferme parfaitement. Vous positionnez la jonction sur la planche du bas pour qu'elle se voie le moins possible.



4 Le montage

Percez vos 2 hexagones en acier au diamètre des vis, de manière parfaitement symétrique, afin que vos planchettes soient à niveau. Prévoyez 2 vis par planchette et par hexagone soit 4 vis par niveau d'étagère. Pensez à laisser un décalage d'environ 1,5 cm entre la tablette supérieure et la barre supérieure de l'hexagone pour faciliter l'installation.



5 Les finitions

Peignez les deux hexagones en noir à l'aide de la bombe de peinture en appliquant 2 couches légères pour éviter les coulures. Ensuite passez une couche de vernis bois sur les planchettes pour une meilleure finition. Enfin, vissez les hexagones sur les planchettes bien centrées.



6 L'installation

Une fois votre étagère terminée, il ne reste plus qu'à la fixer au mur. Percez 2 trous au même niveau espacés d'environ 15 cm. Placez-y des chevilles adaptées. Et enfin, installez deux crochets pour suspendre votre étagère déco par la barre supérieure.



7 Le résultat

«Pour une touche finale impeccable, peignez les vis en noir pour les rendre invisibles !»

la meuleuse d'angle

JEUDI
FÉVRIER

9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE MAX.	1 200 W
VITESSE DE ROTATION À VIDE	3 000 - 12 000 tr/min
TAILLES DES DISQUES	jusqu'à Ø 125 mm
ACCESSOIRES INCLUS	: 1 disque à tronçonner 125 mm, 1 clé de serrage et 2 charbons de rechange



ALUMINIUM

Longueur du câble
d'alimentation
3 m



3 positions
possibles pour
la poignée

PARKSIDE

GARANTIE
3 ANS
FABRICANT

Meuleuse d'angle

Vitesse de rotation réglable en continu
Utilisable également avec les brosses boisseaux
et les brosses circulaires
Changement facile des outils grâce au système
de blocage de broche SPINDLE LOCK
Carter réglable sans outil
n°280250

26.99 L'unité
Dont 0,42 € d'éco-participation

Indispensables!

PARKSIDE

Accessoires pour meuleuse d'angle

Autres modèles disponibles en magasin
n°280262

4.49

L'unité, le lot
ou le set au choix



Set de disques diamant

Set de 4
Disque à jante continue Ø env. 110 mm
Disque à segments et
disques turbo Ø env. 115 mm



Brosse boisseau

L'unité
Filetage M14
Ø env. 75 mm



Disques de ponçage en non-tissé

Set de 6
Ø env. 125 mm



Disques à tronçonner

Lot de 12
Ø env. 125 mm

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.



PARKSIDE

Rabot électrique

n°280251

29.99 L'unité

Dont 0,42 € d'éco-participation



Longueur du câble d'alimentation
3 m

3 ANS
GARANTIE
FABRICANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE MAX.	750 W
PROFONDEUR DE RABOTAGE	3 mm
PROFONDEUR DE FEUILLURE	24 mm
LARGEUR DE RABOTAGE	82 mm

ACCESSOIRES INCLUS : butée de profondeur et butée parallèle, outil de montage, clé six pans, adaptateur pour aspiration externe

Jusqu'à 3 mm
de rabotage
en un seul
passage

Ajustement de la
profondeur de rabotage



82 mm

Semelle avec
3 rainures en V



POWERFIX
Profi

Cale à poncer

Pour toutes les feuilles abrasives standards
Fixation sûre grâce à 2 pinces en métal solides
et à la mousse antidérapante

n°280258

4.99 L'unité

S'adapte
aux surfaces
irrégulières

Compatibles

POWERFIX
Profi

1.99 Le set

Set de feuilles abrasives

10 feuilles pour bois
(5 x grain 80, 5 x grain 120)
6 feuilles pour bois et métal
(3 x grain 80, 3 x grain 120)
4 feuilles pour métal et peinture
(2 x grain 120, 2 x grain 240)

n°280267

Env.
230 x 280 mm
chacune



/// PARKSIDE

Set de feuilles abrasives

Autre modèle disponible en magasin

n°280261

1.69
Le set
au choix



Pour ponceuse à main

env. 137 x 96 mm
18 feuilles
Grain : 60 / 120 / 240
(6 feuilles de chaque)



Pour ponceuse triangulaire

env. 137 x 96 mm
18 feuilles
Grain : 60 / 120 / 240
(6 feuilles de chaque)



Pour ponceuse excentrique

ø env. 125 mm
18 feuilles
Grain : 60 / 120 / 240
(6 feuilles de chaque)



Pour ponceuse vibrante

env. 93 x 185 mm
18 feuilles
Grain : 60 / 120 / 240
(6 feuilles de chaque)


/// PARKSIDE

Ponceuse à main

n°280260

16.99

L'unité
Dont 0,22 € d'éco-participation



Changement facile des feuilles abrasives grâce au système auto-agrippant

Efficace même dans les endroits difficiles d'accès

Poignée en caoutchouc



Fonction aspiration intégrée avec collecteur de poussière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE MAX.	160 W
VITESSE À VIDE	max. 13 000 tr/min
VITESSE D'OSCILLATION	26 000 tr/min

ACCESSOIRES INCLUS : 3 feuilles abrasives (grain 80 / 120 / 180) et 1 adaptateur pour système d'aspiration externe



L'ASTUCE BRICO !

Eau et huile de coude !

Pour faciliter un premier ponçage sur bois neuf, j'humidifie la surface avec une éponge et je laisse un peu sécher. Cela relève les pores du bois et garantit une meilleure accroche, un meilleur résultat... et un peu moins d'effort !

POWERFIX
Profi

3 ANS
GARANTIE
FABRICANT


Échelle multifonction
4 x 3 marches

6 charnières de sécurité réglables
Stable grâce aux traverses de sol
n°276822


63.99
L'unité



150 kg
max.




Échelle simple




Échelle double

Plateforme
métallique



Échafaudage



4 en 1



2

Changement
de la tête
sans outil



3



1



4

Batterie 14,4V
lithium-ion
puissante (1,5Ah)

Nombreux
accessoires
inclus



«Sciez,
percez,
poncez,
et meulez»

Sans fil

PARKSIDE

Outil multifonction 4 en 1
sans fil avec batterie Li-Ion



Vitesse de rotation réglable avec marche
à gauche et à droite (pour perceuse-visseuse)
Poignée antidérapante
Charge rapide 60 min. avec témoin de charge
n°110037

89,99 L'unité

Dont 0,78 € d'éco-participation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 - TÊTE POUR SCIE SABRE

Cycle : 0-3200 tr/min. (régime à vide)
Accessoires inclus : 1 lame à métaux (HSS 150 / 18 TPI)
et 1 lame à bois (HCS 150 / 6 TPI)

2 - TÊTE POUR PERCEUSE-VISSEUSE

Entraînement puissant à 2 vitesses de 0-400 tr/min.
et de 0-1350 tr/min. (régime à vide)
Couple : max. 25 Nm
Accessoires inclus : 6 embouts de perçage (1,5/2/3/4/5/6 mm),
6 embouts de vissage (50 mm) et 1 porte-embout (50 mm)

3 - TÊTE POUR OUTIL MULTIFONCTION

Oscillation : 0 à 20 000 tr/min. (régime à vide)
Accessoires inclus : 1 lame de scie plongeante HSS, 1 grattoir,
1 plateau de ponçage triangulaire et 3 feuilles abrasives
(grain 60/80/120)

4 - TÊTE POUR MEULEUSE

Vitesse de rotation : 0-9000 tr/min. (régime à vide)
Changement de la feuille abrasive grâce à la fixation
auto-agrippante
Accessoires inclus : 5 feuilles abrasives (2 feuilles de grain 60,
2 feuilles de grain 120 et 1 feuille de grain 240)

POWERFIX
Profi

Cutter ou mètre ruban

n° 280265

349
L'unité
au choix



5 mètres

LIVARNO LUX

3 ANS
GARANTIE
FABRICANT

Lampe LED

Nombreuses possibilités d'utilisation
24 LED basse consommation et longue durée
Interrupteur marche-arrêt
Température de la couleur : env. 20000 K (blanc froid)
Flux lumineux : 35 lm (petit modèle) ou 70 lm (grand modèle)
n° 279412

549
L'unité
ou le lot de 2 au choix
Dont 0,02 € d'éco-participation



L'UNITÉ



Fixation aimantée au dos et crochet rotatif à 360° pliable



2 coloris

LOT DE 2

Pattex

Acrylique ou silicone

n° 280269

399
100 ml
1 L = 39,90 €



PARKSIDE

3 ANS
GARANTIE
FABRICANT

3 en 1

Fer à souder à gaz

Puissance réglable en continu
Allumage piézoélectrique
Remplissage avec une recharge de gaz standard pour briquet ou avec une cartouche de gaz combustible
Arrêt de sécurité lorsque le cache de protection est en place
n° 280253



Chalumeau



Décapeur thermique



Fer à souder

19.99
L'unité



Cartouche de gaz combustible incluse

POWERFIX
Profi

Pantalon de travail

Du 40 au 50
Ex. 65 % polyester et 35 % coton
n°281616

12.99
L'unité

En twill
Taille élastique pour une liberté de mouvement



Nombreuses poches

Renfort au niveau du genou



POWERFIX
Profi

Gants de travail

Doubleure chaude
De la taille 8 à la taille 11
Ex. paume : 100 % polyester ;
dos (gris) : 96 % polyester,
4 % élasthanne ; doublure :
100 % polyester
n°281618

7.49
La paire

Empiècements antidérapants aux extrémités

Paume rembourrée antidérapante

Fermeture auto-agrippante



LIVERGY® Chaussettes

39-42 ou 43-46
Ex. 84 % coton, 13 % polyester,
2 % polyamide, 1 % élasthanne (creora®)
n°281302

1.99
La paire au choix

Renfort au niveau de la semelle, des orteils et du talon



POWERFIX
Profi

Chaussures de sécurité

Dessus : crôte de cuir velours, textile
Doublure / semelle de propreté : textile
Semelle d'usure : polyuréthane
Classe de sécurité S3
n°281583

22.99
La paire au choix

Coque en acier



Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

9

**JEUDI
FÉVRIER**

Mission 3 : Construisez votre table basse originale avec



Env.
3 h



Env.
30 €
(hors outils)



Intermédiaire



1

Le matériel

- 3 planches en pin (120 x 30 cm)
- 2 barres en fer plat (200 cm)
- 35 vis à bois, 12 vis à tête plate
- 1 bombe de peinture noire
- 1 pot de vernis à bois
- 1 perceuse-visseuse [p.21]
- 1 scie métal (ou idéalement une meuleuse d'angle [p.14])
- 1 scie à bois (ou idéalement une scie à onglet radiale [p.5])
- 1 pinceau
- Du papier de verre



2

La préparation

Découpez dans l'une de vos 3 planches : 4 petites planches afin de réaliser le caisson à magazines (2 pour les côtés de 21 x 27 cm, 1 pour le fond de 27 x 16 cm et 1 pour le dessous de 21 x 16 cm) ainsi que les 4 traverses de renfort (3 x 30 cm) qui seront installées entre les planches du plateau. Les 2 autres planches seront conservées telles quelles afin de réaliser le plateau de la table basse.



3

Le montage

Fixez les 4 planches à l'aide de vis à bois (idéalement collez/vissez) pour créer le caisson (les ajustements entre les planches pourront être réalisés au papier de verre). Ensuite, pliez les deux barres en fer plat à angle droit pour créer deux rectangles qui serviront de piétement à la table basse (ajustez les pliages en fonction de la hauteur souhaitée pour votre table basse).



4

L'installation

Peignez les pieds en noir à la bombe, en appliquant deux couches légères pour éviter les coulures. Vissez-les à l'aide des vis à têtes plates, ainsi que les 4 traverses de renfort, sous les 2 planches du plateau. Marquez l'emplacement du caisson sous la table et sciez le plateau pour l'ajouter et permettre l'ajout de magazines par le dessus. Enfin, vissez le caisson par le dessus du plateau à l'aide de vis à bois.



5

Les finitions

Poncez les bords de votre table basse pour un rendu lisse, puis vernissez le bois afin de le protéger. Enfin, il ne vous restera plus qu'à installer les magazines dans le caisson prévu à cet effet et à ajouter votre décoration.

6 Le résultat



"Adaptez la taille du caisson à votre style de vie : magazines, plantes ou objets de décoration, c'est vous qui voyez !"

la perceuse-visseuse sans fil



Lampe à LED intégrée

Porte-embouts magnétique des 2 côtés

Poignée « Softgrip »

PARKSIDE

Perceuse-visseuse sans fil

Charge rapide 60 min. avec arrêt automatique
Moteur avec boîte à deux vitesses
Vitesse réglable en continu
Blocage automatique de broche SPINDLE LOCK
n°279870



31.99

L'unité

Dont 0,22 € d'éco-participation

Indispensables!

PARKSIDE

Set de forets multifonction

1 fraise progressive et 1 fraise étagée pour le métal,
1 foret à fraiser pour le bois,
1 fraise conique pour le bois et le métal

Poinçons

set de 7 pièces pour le caoutchouc, le cuir, le feutre et la mousse

Mèches forstner

set de 5 pièces pour le bois
Autres modèles disponibles en magasin

n°279874

4.99

Le set au choix



JEUDI
FÉVRIER 16


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMÈTRE DE PERÇAGE MAX.	20 mm dans le bois, 8 mm dans l'acier
BATTERIE	Lithium-ion max. 12 V (2,0 Ah)
VITESSE À VIDE	0 - 350 tr/min (1 ^{re} vitesse) / 0 - 1 300 tr/min (2 ^{ème} vitesse)
NIVEAUX DE COUPLE	19 + 1 vitesse de perçage
COUPLE MAX.	22 Nm
CAPACITÉ DU MANDRIN	Ø max. 10 mm

Soche de charge



2 embouts inclus



Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin. Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

/// PARKSIDE

Set d'embouts

n° 279878

6,99
Le set
au choix

15
PIÈCES



32
PIÈCES



5
PIÈCES

POWERFIX
Profi

Clés mixtes à cliquet

Cliquet à 72 dents intégré
Dimensions : 8-10-13-14-17 mm

n° 280223

9,99
Le lot



POWERFIX
Profi

Set d'embouts et douilles
avec cliquet réversible

Douilles en acier chrome-vanadium
et embouts en acier S2

n° 280225

9,99
Le set



25
PIÈCES



4 en 1 "Sciez, coupez, grattez et poncez!"



PARKSIDE

3 ANS GARANTIE FABRICANT

Outil multifonction

Technique à oscillations polyvalente pour scier, couper, gratter et poncer
Cadence des oscillations réglable
n°270411

34.99 L'unité

Dont 0,42 € d'éco-participation



Longueur du câble d'alimentation :

4 m

Accessoires inclus



Indispensables!

PARKSIDE

9.99 Le set au choix

Accessoires pour outil multifonction

Embout adapté aux outils multifonctions standards
Autres modèles disponibles en magasin
n°270412



Set universel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE MAX.	310 W
VITESSE DE ROTATION À VIDE (n _n)	15 000 – 21 000 tr/min
OUTILS INCLUS :	2 lames de scie plongeante, 1 lame de scie segment, 1 racloir et 1 plateau de ponçage delta
ACCESSOIRES INCLUS :	18 feuilles abrasives, 1 adaptateur pour système d'aspiration (3 pièces), 1 clé six pans et 1 mallette

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin. Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.



L'ASTUCE BRICO!
Le p'tit génie!

4 outils en 1, c'est super pratique. Pour garantir un bon fonctionnement, veillez toujours à bien le nettoyer après utilisation et à le conserver au sec.

"Acier et métal: meulez, affûtez ébarbez et poncez!"

PARKSIDE

3 ANS GARANTIE FABRICANT

Touret à meuler

Moteur à induction silencieux
Supports réglables sans outil
Capots protecteurs et grands pare-étincelles
Corps en métal et en aluminium
Interrupteur marche/arrêt protégé contre la poussière

n° 280214

24.99 L'unité

Dont 0,78 € d'éco-participation



Longueur de câble d'alimentation **2 m**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE MAX.	200 W
VITESSE À VIDE	2 950 tr/min
VITESSE DE ROTATION	23 m/sec
GRAIN DES MEULES	36 / 80
Ø DE CHAQUE MEULE	15 cm
LARGEUR DE CHAQUE MEULE	20 mm

2 meules : dégrossissage et finition



PARKSIDE

3 ANS GARANTIE FABRICANT

Scie circulaire sans fil

Interrupteur marche/arrêt
Profondeur et angle de coupe réglables en continu
Protège-lame rétractable avec levier de rappel
Changement facile des disques
Poignée souple avec interrupteur de sécurité des deux côtés

n° 270420

64.99 L'unité

Dont 0,42 € d'éco-participation

Raccordement possible d'un système d'aspiration externe

Laser activable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE	lithium-ion 18 V (1,5 Ah)
VITESSE DE ROTATION À VIDE (n ₀)	3800 tr/min
PROFONDEUR DE COUPE (DANS LE BOIS) À 90°	0 - 48 mm
PROFONDEUR DE COUPE (DANS LE BOIS) À 45°	0 - 36 mm
ANGLE DE COUPE	90 - 45°

ACCESSOIRES INCLUS : lame de scie env. Ø 150 x Ø 16 mm à 18 dents (prémontée), 1 outil de montage de lame de scie, 1 butée parallèle et 1 adaptateur pour système d'aspiration externe



PARKSIDE

3 ANS
GARANTIE
FABRICANT

Ponceuse à bande

Interrupteur marche/arrêt avec roulette pour la sélection de la vitesse de bande
 Changement de la bande abrasive grâce à un système de serrage sans outil
 Poignées adaptées aux droitiers et aux gauchers
 n°279873

44.99 L'unité

Dont 0,42 € d'éco-participation



Longueur du câble d'alimentation
4 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Convient pour des bandes abrasives standards de 75 x 533 mm

PUISSANCE ABSORBÉE NOMINALE 900 W

VITESSE DE LA BANDE À VIDE 240-400 m/min

ACCESSOIRES INCLUS : 1 adaptateur avec raccord réducteur pour une aspiration, externe, 2 serre-joints, à vis et 1 bande abrasive de 75 x 533 mm (grain 80)

Accessoires inclus



Également adaptée à un usage stationnaire



1 bac récupérateur de poussière

Compatibles

Pour le ponçage sur bois

PARKSIDE

Bandes abrasives

Adaptées à toutes les ponceuses à bande standards
 Grains : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150
 n°279869



6 PIÈCES

Env. 75 x 533 mm

2.49 Le lot

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin. Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.



Maniement à 1 main

POWERFIX
Profi

Marteau agrafeur

1 000 agrafes en acier
250 pièces de chaque dimension :
6, 8, 10, 12 mm
n°280226

8.99
L'unité



POWERFIX
Profi

Tournevis

7 modèles disponibles :
PH1 x 80 mm,
PH2 x 100 mm,
fente 1 x 4,5 x 100 mm,
fente 1 x 5,5 x 125 mm,
fente 1,2 x 6,5 x 150 mm,
T20 x 80 mm
ou T25 x 100 mm
n°278289

0.99
L'unité
au choix

3 formes d'embouts



Poignée antidérapante et pointe aimantée

POWERFIX
Profi

Vis pour aggloméré

tête fraisée, PZ 1, 200 x 3,0 x 30 mm
tête fraisée, PZ 2, 120 x 4,0 x 40 mm
tête fraisée, PZ 2, 60 x 5,0 x 50 mm
tête fraisée, PZ 2, 40 x 5,0 x 60 mm

Clous

1200 x 1,2 x 20 mm
450 x 1,6 x 30 mm
200 x 2,0 x 40 mm
45 x 3,1 x 70 mm

Chevilles

250 x 5,0 x 25 mm
160 x 6,0 x 30 mm
60 x 8,0 x 40 mm
30 x 10,0 x 50 mm
n°280229

3.99
Le lot
au choix



L'ASTUCE BRICO!

Prise de tête ?

Quand je dois dévisser une vis à la tête abîmée, je place un morceau de caoutchouc fin, un élastique ou un ballon de baudruche entre la vis et le tournevis. Essayez, c'est imparable !

POWERFIX
Profi

Massette

Manche en carya avec cale ronde

Maillet en caoutchouc

Manche en fibre de verre avec poignée souple

Marteau de menuisier

Manche en carya avec cale ronde

Marteau de charpentier

Porte-clou magnétique
Protection plastique sur la pointe
n°280227

4.49
L'unité au choix



2 coloris



LIVARNO LUX

Projecteur extérieur à LED avec détecteur de mouvement

16 LED basse consommation et longue durée
Boîtier en aluminium avec vitre en verre
Capteur crépusculaire réglable en continu
Sensibilité du détecteur réglable
n°279890

18.99
L'unité au choix

3 ANS GARANTIE FABRICANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistant aux intempéries et protégé contre les projections d'eau	
DURÉE D'ÉCLAIRAGE RÉGLABLE	env. 10 sec à 4 min.
PUISSANCE PAR LED	env. 0,5 W
FLUX LUMINEUX (PROJECTEUR LED)	env. 790 lm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	env. 7 000 K (blanc froid)
DURÉE DE VIE LED	env. 20 000 h

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin. Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

POWERFIX
Profi

3 ANS GARANTIE FABRICANT

Multiprise parasurtenseur

Connecteur plat : peut se glisser derrière une armoire
Prises de courant disposées en biais
Témoin de surtension
Interrupteur marche/arrêt lumineux et sécurité enfant
n°280234

12.99
L'unité au choix

Dont 0,11 € d'éco-participation



Longueur du câble d'alimentation
2 m



1697AP



POWERFIX
Profi

3 ANS GARANTIE FABRICANT

Pied à coulisse numérique ou rapporteur d'angle numérique

n°280231

9.99
L'unité au choix

Dont 0,06 € d'éco-participation


Rapporteur d'angle numérique

Pour saisir et reporter en continu les angles de 0° à 360° avec précision
Affichage LCD
Zéro flottant



Pied à coulisse numérique

Pour prendre des mesures intérieures, extérieures et de profondeur
Zéro flottant



UHU

Colle à bois ou colle de montage

n°280235

1.99
L'unité au choix



UHU

Colle instantanée

n°277663

0.99
3 x 1 g
1 kg = 330 €



Bricolez!

Parce que nous pensons sincèrement que le bricolage doit aussi être un plaisir.

Chez Lidl, nous rêvons que tout le monde puisse profiter des meilleurs produits aux meilleurs prix. C'est pourquoi nous développons notre gamme bricolage, à la fois complète et de grande qualité, qui reste accessible aussi bien financièrement que techniquement.

Les outils électroportatifs Parkside constituent le meilleur choix d'outils pour leur technologie, leurs matériaux de qualité et leur finition irréprochable, ainsi que leurs fournisseurs réputés.



PARKSIDE

Set d'embouts

6⁹⁹
Le set
au choix

15
PIÈCES



page 22
↙

32
PIÈCES

